

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
Зарегистрирована Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации.  
Reg. № РОСС RU.В832.04 ФБМО от 06 сентября 2011 г.



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ВП01.3.Н00786

Срок действия с 25.06.2013 по 24.06.2015  
№000508

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.ВП01.3 Орган по сертификации продукции  
(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»-ФГБУ ВГНКИ. Группа по сертификации № 3)  
630007, г. Новосибирск, ул. Серебrenниковская, 5. Тел. (8 383) 223-42-40

### ПРОДУКЦИЯ

Концентрат кормовой «ЭМ-Курунга» (ВетЭМ)  
По ТУ 9291-008-0080714072-2012.  
Серийный выпуск.

код ОК 005(ОКП)

9 2 9 1 0 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9291-008-0080714072-2012  
Временный МДУ содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для с/х животных и кормовых добавках № 123-4/281-8 от 07.08.87, НД 13-7-2/216 Правила бактериологического исследования кормов, 1975.

код ТН ВЭД России

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИП Иванова Марина Аюшеевна, БИК 042520607, ИНН 850500012181  
669200 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 10-1

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ИП Иванова Марина Аюшеевна  
669200 Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 10-1  
Т/факс: 8(395-39) 31-2-42.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 6794 от 25.06.2013 г.  
ИЦ ФГБУ «Новосибирская межобластная ветлаборатория» (РОСС RU.0001.21ПП82)  
Акта по анализу состояния производства № 1524 от 17.05.2013  
Ветеринарного удостоверения 238 № 0017037 от 05.06.13 г

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпускается расфасованным массой от 10 до 200 грамм. Продукция может быть маркирована знаком соответствия системы добровольной сертификации продукции ветеринарного назначения. Разрешение на применение знака соответствия № 117 от 21.06.2012 г. Схема сертификации № 3а СДСПВН РОСС RU.В832.04ФБМО.



Руководитель органа

Эксперт

*Н. М. Ларина*  
подпись  
*В. А. Сеницын*  
подпись

Н.М.Ларина  
инициалы, фамилия  
В.А.Сеницын  
инициалы, фамилия